



OCCASIONSTORE

Unsere Preise verstehen sich **ab Platz Muolen**, exkl. 7.6 % Mehrwertsteuer

Sektionaltore

1. 1 Stk. Sektionaltor Typ 310 Rahmen-Sprossen komplett mit Antrieb
(Fabr.-Nr: 80001-01)
B 2200 mm breit x H 1850 mm hoch, 2 Felder breit, 3 Sektionen hoch
Aluminiumrahmen beidseitig in RAL 3000 rot lackiert
Sektion Nr. 1 und 3 Alu-stucco beidseitig in RAL 3000 rot lackiert
Sektion Nr. 2 mit Doppelacrylverglasung
Sturzbedarf min. 485 mm, Standardbeschlag
Antrieb Typ AD6 inkl. Halbautomatsteuerung M430

Zustand 60 % Fr. 750.--
2. 1 Stk. Sektionaltor Typ 310 Rahmen-Sprossen komplett ohne Antrieb
(Fabr.-Nr: 115619, EX10224493)
B 5000 mm breit x H 3000 mm hoch, 4 Felder breit, 5 Sektionen hoch
Aluminiumrahmen beidseitig natur-eloxiert
Sektion Nr. 1 und 2 Alu-stucco aussen in RAL 5015 himmelblau lackiert
Sektionen 2 bis 5 mit Doppelacrylverglasung
Sturzbedarf min. 3400 mm, VL-Beschlag

Zustand 100% Fr. 2'500.--
3. 1 Stk. Sektionaltor Typ Faltec F40
(Fabr.-Nr: DE70720534)
B 3870 mm breit x H 4300 mm hoch, 7 Sektionen hoch
Alle Sektionen mit Sandwich-Paneele Konstruktion mit waagrechten Mikrorillen
Aussenseite in RAL 3007 lackiert, Innenseite in RAL 9002 grauweiss lackiert
Servicetüre nach aussen öffnend, DIN rechts angeschlagen und von innen gesehen rechts angebracht
Sturzbedarf min. 485mm, Standardbeschlag
Bedienung Manuell mit Zugseil, Verschlussung durch Schubriegel
Inkl. Absturz- und Federbruchsicherung

Zustand 100% Fr. 3'200.--

4. 1 Stk. Seitentüre mit Sturzblende Typ Faltec F40
(Fabr.-Nr.: DE70720340)
B 900 mm breit x H 2680 mm hoch, 4 Sektionen hoch
Türe B 900 mm breit x H 2000 mm hoch
Alle Sektionen mit Sandwich-Paneelen Konstruktion mit waagrechten Mikrorillen
Aussenseite in RAL 9006 weissaluminium lackiert, Innenseite in RAL 9002 grauweiss lackiert
Seitentüre nach aussen oder innen öffnende Türe inkl. aufgesetztem Türschliesser, Drückergarnitur und Schloss für bauseitigen KABA-Zylindereinbau (KABA 1515). Die Türe ist DIN rechts angeschlagen.
Unten schwellenlos mit Bürste.

Zustand 100 % Fr. 900.--

5. 1 Stk. Sektionaltor Typ Faltec F30B
(Fabr.-Nr.: EX10426370)
B 2260 mm breit x H 3500 mm hoch, 2 Felder breit, 5 Sektionen hoch
Alle Sektionen mit Sandwich-Paneelen Konstruktion mit waagrechten Mikrorillen
Aussenseite in RAL 5009 Azurblau lackiert, Innenseite Alu-natur unbehandelt
Sturzbedarf min. 1000mm, HL-Beschlag
Antrieb Typ Becker, inkl. automatische Impulssteuerung S80
Inkl. Absturz- und Federbruchsicherung

Zustand 50 % Fr. 3'500.--

Folientore

Schnelllauf-Rolltore

6. 2 Stk. Schnelllauf-Rolltore Typ Speedroller
B 3500 mm breit x 3995 mm hoch
Torblatt 1.2mm, Farbe dunkelblau mit grosser Sichtsektion

Zustand NEU per Stk. Fr. 2'550.--

7. 1 Stk. Schnelllauf-Rolltor Typ Speedroller
(Fabr.-Nr: 1292575/2)
B 3000 mm breit x H 3500 mm hoch
Torblatt 1.2mm, Farbe dunkelblau mit grosser Sichtsektion
Anti-Crash System
Bedienung über 2 Stk. Zugseilschalter

Zustand NEU Fr. 5'000.--

Pendeltüren

8. 1 Stk. Pendeltüre, 2-flügelig Typ PTS
(Fabr.-Nr. 1531612)
Mauermasse B 2000 mm breit x H 2450 mm hoch, 2 x 90° öffnend
Ausführung transparent 7 mm
- Zustand NEU Fr. 1'490.--
9. 1 Stk. Pendeltüre, 2-flügelig Typ PTS
(Fabr.-Nr. 1531612)
Mauermasse B 2000 mm breit x H 2510 mm hoch, 2 x 90° öffnend
Ausführung transparent 7 mm
- Zustand NEU Fr. 1'480.--
10. 1 Stk. Pendeltüre, 2-flügelig Typ PTS
(Fabr.-Nr. 1531612)
Mauermasse B 2010 mm breit x H 2220 mm hoch, 2 x 90° öffnend
Ausführung transparent 7 mm
- Zustand NEU Fr. 1'490.--

Türen

11. 1 Stk. TS Brandschutz-Türe T30, 1-Flügelig
(Nur Türflügel Fabr.-Nr: 0-0995/01)
Ca. = B 810 mm breit x H 2060 mm hoch
Ohne Türzargen und Beschläge
- Zustand 60 % Fr. 125.--
12. 1 Stk. Seitentüre
(Fabr.-Nr: 2008-64730)
Mauermass B 1000 mm breit x 2125 mm hoch, nach aussen DIN links öffnend
Stahl-Paneel Aussen in RAL 9016, Innen in RAL 9002
Schloss mit PZ Sicherheitszylinder und schwarzem Kunststoff-Rundgriff-Drückergarnitur
- Zustand NEU Fr. 1'500.--

13. 1 Stk. Seitenfestfeld mit Gehtüre
(Fabr.-Nr: DE70820761)
Mauermass B 1020 mm breit x 3890 mm hoch, nach aussen DIN links öffnend
Stahl-Paneel Aussen in RAL 9006, Innen in RAL 9002
Aufgesetzter Türschliesser
Riegelschloss für KABA-Zylinder
Aussen fester Knopf, Innen Drücker
- Zustand 100 % Fr. 1'700.--

Falttore

14. 1 Stk. Alu-Falttor Typ SA600/F
(Fabr.-Nr: K61203)
Mauermass B 3500 mm breit x H 4050 mm hoch
Freibleibendes Durchfahrtsmass B 3500 mm breit x H 4050 mm hoch
Aufteilung:
3 Flügel (0+3)
Je Flügel 2 waagrechte Kämpfer
Laufschiene 90° / 180°
Montageposition: vor der Leibung
Bedienung: manuell
Sektion 1: Aluminiumfüllung
Sektion 2 +3: Füllung Hartglas H4/16/H4 klar, U-Wert 1.2
- Zustand 100 % Per Stk. Fr. 4'600.--

Schiebetore

15. 1 Stk Brandschutz-Schiebetor T30
(Fabr.-Nr: 28-1358)
Mauerlichte B 2000 mm breit x H 2100 mm hoch
Tor rechts aufgehend
Mit Schliessgewicht und Elektromagnet
- Zustand NEU Fr. 3'400.--
16. 1 Stk Brandschutz-Hubtor T30
(Fabr.-Nr: 28-0620)
Mauerlichte B 4000 mm breit x H 3200 mm hoch
Tor nach oben öffnend
Mit Servicetüre
Mit Schliessgewicht und Elektromagnet
- Zustand 80 % Fr. 2'000.--

Anpassrampen

Keine Occasions-Anpassrampen an Lager

Verschiedenes

17. 20 Stk. Paneelen 60 mm
L 3240 mm lang x B 1060 mm breit
Stahlblech 0.5 mm galvanisch verzinkt
Innen isoliert mit 60 mm PUR Schaum

Zustand NEU

Fr. 1'000.--

Rolltore

Keine Occasions-Rolltore an Lager